
# 이것만은 반드시 확인!




# 재해발생 현황(2017년 기준)

구분	절단·베임	넘어짐	떨어짐	물체에 맞음	부딪힘	깔림·끼임	화재	기타
재해자 수	61	74	33	28	22	22	6	22

[ 사고사망 기인물 ] 벌도목 맞음(5건) / 수목적재차량 떨어짐(1건) / 집수정 추락(1건) / 미끄러짐(1건) / 분류 불능(1건)



동료근로자가 벌도목에 맞음



걸린 벌도목을 받치고 있던 나무를 벌목 중 벌도목이 떨어져 맞음



집재 중 굴러 내려 온 나무에 맞음



킥백현상에 의해 톱날이 튕겨나가면서 정강이가 베임



예초기 풀베기 작업 중 동료작업자의 다리 베임



고지톱 이용하여 가지치기 작업 시 절단된 가지가 떨어져 눈 부상

연번	중 점 확 인 사 항		자체점검내용	
	0 0 4 6 7 0	실시	미실시	
1	벌목작업 시 위험반경 내 다른 작업자 확인 및 신호 준수 ※ 대상목을 중심으로 2배 이상의 안전거리 확보			
2	벌목작업 시 반드시 수구각 따기 <b>작업절차 준수</b>			
3	걸린 나무를 받치고 있는 나무 벌목 시 걸린나무를 <b>우선 안전하게 처리</b> 후 작업			
4	벌도목이 굴러 넘어질 위험이 있는 장소는 상·하 <b>동시작업 금지</b>			
5	벌목작업 전 <b>대피장소</b> 를 정하고 벌도목이 넘어가기 시작하면 신속히 대피			
6	기계톱, 예초기 사용 시 킥백방지 등 <b>올바른 사용방법</b> 숙지			

KEY 메세지

"위험반경 내 출입(작업)금지", "수구각은 생명각"

안전보건공단

44429 울산광역시 중구 종가로 400(북정동) / 고객만족센터 T. 052-7030-500, 1644-4544 자료다운로드: 안전보건공단 홈페이지(www.kosha.or.kr) → 안전보건자료실



